

UX

UX250h / UX200

UX250h / UX200



ラグジュアリーカーを見きわめる真の基準は、
クルマそのものの価値と、
クルマが生みだす心躍る体験にあると
私たちは考えます。

レクサスは時代を先取りし、
新たな驚きを創造することを
クルマづくりの信念としています。

機能を感性に、
パフォーマンスを限りない情熱に、
技術を想像力に、
昇華する。


レクサスは人と社会の未来を描き、
世界に興奮と変化をもたらす
革新をデザインします。






「LEXUS Digital Gallery」をご使用いただきますと、このページから動画をお楽しみいただけます。
詳しい使用方法是67ページをご参照ください。













二律双生が生み出す洗練のデザイン

これからの豊かさを求める人々に、新たなライフスタイルを探索するきっかけを提供する「Creative Urban Explorer」として誕生したUX。その挑戦的なデザインの源には、相反するものの掛け合わせによってこれまでにない価値を生むレクサスの基本哲学「二律双生」があります。例えば、凝縮した塊感や安心感といった「secure（セキュア）」と、俊敏な走りを思わせる「agile

（アジャイル）」を掛け合わせたUXのエクステリアデザイン。凝縮感のあるボディから大径タイヤに向かってフェンダーが張り出した動的なフォルムにより、頑強でありながら俊敏なパフォーマンスを予感させます。インテリアにおいては、内と外の境界を曖昧にする日本の建築思想から着想した、インストールメントパネルの上部からフード・フェンダーへと

車内外が連続して見えるような造形や、外形が持つ強さを感じられるような内装の骨格など、「内と外の双生」を体現したデザインによって、人とクルマの一体感を創出。運転席からのタイヤ位置の認識のしやすさや視覚的な開放感を実現し、ドライビングの高揚感を演出するUX独自のコックピットを生み出しました。



空力性能を備えた機能美

UXではさらにデザインと機能の二律双生を深め、空気の流れを走行安定性の確保に利用し、すぐれた空力性能を実現させたエアロスタビライジングブレードライト、エアロスタビライジングアーチモールを生み出しました。例えばエアロスタビライジングブレードライトは、レーシングカーのリヤウイングをイメージし、ランプ機能と空力操安機能を組み合わせることでデザインと空力性能を両立。レクサスの象徴とも言える左右のL字形状をひとつなぎとし、進化させた真一文字のテールランプがデザインの独自性を印象づけるとともに、空力性能に大きな影響を与えるランプ両端は、最適な形を求めてシミュレーションや風洞で無数の検証を重ねました。またホイールアーチモールは本来、タイヤが巻き込んだ砂利などでフェンダーが傷つかないようにする保護装備ですが、UXにおいては「風を味方にする」という考え方でデザイン

と空力性能のベストバランスを追求し、形状をミリ単位で調整。その結果、ロール方向の挙動を抑え、操舵時の安定性を高めています。さらに、空力視点で開発されたエアロベンチレーティングアルミホイールでは、ブレーキ冷却と空気抵抗低減という両立が難しい機能を同時に実現させるため、F1車両のリヤウイングにあるガーニーフラップと同じ発想の機構を導入。ホイール内部のディスク

ブレーキが発する熱を排出しながら、ホイール側面に風を引き寄せて整流することで、相反する機能の両立を実現させました。見た瞬間に人を惹きつける美しい造形をめざすのはもちろん、デザイナーとエンジニアの共創によって風との関係まで精密に設計したUXのデザイン。それはまさに、機能美と呼べる領域に達し、心地良い走りにも貢献しています。



エアロスタビライジングブレードライト



エアロスタビライジングアーチモール



安心感のある上質な走り

UX独自の走りの上質感。これを生み出すため、特に細やかな調整を重ねたのがステアリングを切ったときの感覚です。ドライバーの操作に対する反応の良さを追求し、思い描いたラインを滑らかになぞっていくような気持ちの良い操舵感を実現。さらに、プラットフォームとサスペンションなどを鍛え上げたことによるロールの少ないフラットな乗り心地が、走りの質を高めています。また、安心・安全の観点も、上質な走りには欠かせない要素。思い通りに加速・減速できることが安心感をもたらすと考え、アクセルを踏んだときに体がグツとシートに押しつけられるような応答性の良い加速や、マニュアル車のエンジンブレーキのような心地良い減速感を追求しました。他にも、レクサスならではの走りの奥深さに寄与する「性能の余裕」を生み出すため、片輪だけを凸凹路に落とすといった限界領域でもクルマの

挙動が乱れないようにテストを実施し、日常の走行シーンでは発揮し切れないほどのポテンシャルを与えています。これら多面的な視点から磨き上げた、UX独自の走り。加速・減速・操舵の運転操作をつながり良くリズムカルに行える独自のドライビングを創出しながら、その背景には、レクサスが培ってきた「すっきりと奥深い走り」をしっかりと継承しています。



スマートドライブを実現する
先進テクノロジー

新たなテクノロジーを駆使して開発したUXは、新たな安全性や快適性をのせたクルマでもあります。レクサスでは、世界トップレベルの先進安全技術をより早く開発し、より多くのクルマに普及させていくことが重要との考えのもと、UXに「Lexus Safety System +」を搭載。昼間の自転車運転者や夜間の歩行者も検知可能なプリクラッシュセーフティ、同一車線内中央を走行できるよう操舵を支援する高度運転支援機能（レーダークルーズコントロール、レーントレーシングアシスト[LTA]）など、従来の「Lexus Safety System +」から機能を進化させ、事故の防止、交通事故死傷者のさらなる低減、ドライバーの負担軽減などをめざしています。また、スマートなドライブに貢献する「先読みエコドライブ」では、運転行動や先の道路・交通状況を読み、実際の走行に沿ってハイブリッドバッテリー

の充放電を最適に制御。特に、下り坂に入る前の積極的なEV走行によって下り坂走行時の充電量を増加させたり、渋滞手前での積極的な充電によって渋滞時の強制的な充電頻度を減らすなど、下り坂と渋滞の両方での充放電制御に世界で初めて*対応しています。テクノロジーの力がもたらす、次世代の安全性と快適性。先進の機能を携えて、UXはスマートに街を駆け抜けていきます。



*2018年11月時点。トヨタ自動車（株）調べ。

感性をくすぐる技巧

UXのインテリアには、レクサスらしい日本の美意識が満ちています。インストルメントパネルの和紙調シボは、微細な繊維が織りなす和紙の風合いを、思わず指で触れたくなるほどのクオリティで丁寧に再現し、穏やかな温もりで目の前の空間を包み込みます。また体を預けるシートには、伝統的な刺繍技法のひとつである刺し子をモチーフにしたステッチを採用。革に食い込むタイトな縫い目は、柔道や剣道で用いられる丈夫な道着に由来し、グリップの良さや視覚的な強さを感じさせます。そしてセンタークラスターなどには、塊から削り出した際にあらわれる金属の素材感を表現。このように、細部にわたって磨き上げた互いを引き立て合う質感のコントラストが、感性をくすぐる相乗効果を生み出します。室内空間の随所に施したUX独自の深い味わいを、その手で、目で、お楽しみください。





DESIGN

レクサスの「挑戦するデザイン」は、
デザインフィロソフィー、**L-finesse**(エル・フィネス)*と、
既成概念を超越する勇氣、
挑戦的な意思決断から生まれます。
同時にそこには、相反する要素を
妥協することなく調和させ、新しい価値を生み出すという
日本の伝統的な美意識も息づいています。

大胆で洗練された遊び心のあるスタイル

タフな力強さと俊敏な走りを感じさせるエクステリア。
走りの高揚感と視覚的な開放感を両立したインテリア。
まさに、新たなジャンルを切り開くデザインです。

*LはLeading-Edge、先鋭。finesseは日本の文化が生んだ感性や巧みさを意味する、精妙。



精悍な表情が印象的な スピンドルグリル

見る角度によって表情が刻々と変化する、生命感溢れる立体的な「ブロックメッシュパターン」*により、力強さとともに華やかさを表現。アンダーガードをモチーフとしたスピンドルグリルフレームにより、クロスオーバーらしい力強さも表しています。 * "F SPORT"は除く。



空力性能を高めた エアロスタビライジングブレードライト

レクサスの象徴とも言える左右のL字形状をひとつなぎとし、進化させた真一文字のテールランプ。継ぎ目なく発光するシャープかつワイドな光がレクサスの記号性を強調します。また、両端の発光部を縦フィン形状にすることで整流効果を生み出し、走行安定性に貢献。車両背面への走行風の巻き込みを抑制し、特に操舵時や横風時にリヤの挙動を安定させるなど、機能とデザインの両立を実現しました。



DRIVING PERFORMANCE

無駄や遅れの無い
スムーズでエレガントなレスポンス。
同時に感じさせる、
体幹の強さ、懐の深さ。
すっきりと奥深いパフォーマンスは、
アドレナリンが湧き出るような体験をもたらし、
レクサスの独自性を印象づけます。

UXならではの安心感のある上質な走りを

発進の瞬間から気持ち良いUXの走り。
加速・減速・操舵の運転操作がつながり良くリズムカルに行える、
滑らかで力強いドライビングを実現しました。



「LEXUS Digital Gallery」をご使用いただきますと、このページから動画をお楽しみいただけます。
詳しい使用方法是67ページをご参照ください。

LEXUS HYBRID DRIVE

伸びのある加速とスマートなハイブリッドシステム

UX250h

Fuel Consumption (UX250h 2WD)

22.8km/ℓ (WLTC MODE)

22.0km/ℓ (市街地モード)
23.4km/ℓ (郊外モード)
22.7km/ℓ (高速道路モード)

27.0km/ℓ (JC08 MODE)

Fuel Consumption (UX250h AWD)

21.6km/ℓ (WLTC MODE)

21.1km/ℓ (市街地モード)
21.7km/ℓ (郊外モード)
21.7km/ℓ (高速道路モード)


25.2km/ℓ^{*1} (JC08 MODE)

System Power^{*2}
Maximum Power: 135kW (184PS)

L4 2.0ℓ (M20A-FKS)
Displacement: 1986ℓ
Maximum Power [NET]:
107kW (146PS) / 6,000r.p.m.
Maximum Torque [NET]:
188N・m (19.2kgf・m) / 4,400r.p.m.

2WD / AWD
Front Motor (3NM)
Maximum Power: 80kW (109PS)
Maximum Torque: 202N・m (20.6kgf・m)

AWD
Rear Motor (11MM)
Maximum Power: 5kW (7PS)
Maximum Torque: 55N・m (5.6kgf・m)



^{*1} UX250h "version L", UX250h "F SPORT" は、メーカーオプション装着により車両重量が1,660kg以上の場合、25.0km/ℓとなります。 ^{*2} エンジンとバッテリーにより、ハイブリッドシステムとして発揮できる出力 (社内算定値)。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

すぐれた燃費性能と意のままの走りを実現する

ハイブリッドシステム

新たにハイブリッドユニットの最適設計と小型・軽量・高効率化技術を投入し、すぐれた燃費性能を実現しました。また、車速とエンジン回転数がシンクロした伸びのある自然な加速感により、ドライバーの思い通りにクルマが反応する心地良さを実現しています。

状況に応じた操縦安定性をもたらす

E-Four (電気式 AWD システム)

GA-Cプラットフォーム用のE-Fourを搭載。タイヤのスリップやクルマの姿勢等の情報を元に、前後輪の駆動力配分をスマートに制御し、雪路など滑りやすい路面での操縦安定性と走行安定性、および燃費の向上に寄与します。
※オフロード走行やラリー走行を目的とした4輪駆動システムではありません。

道路や運転を先読みして燃費向上に貢献する

先読みエコドライブ

乗れば乗るほど効率良くエネルギーを回収する「先読み減速支援」と、下り坂と渋滞の両方に対応した世界初^{*}の「先読みSOC (State Of Charge) 制御」が燃費向上に貢献します。 ^{*} 2018年11月時点。トヨタ自動車(株)調べ。

■先読み減速支援

日々の運転履歴から、ナビゲーションが減速・停止する地点を蓄積。その地点に接近した際、アクセルOFF後に効率的にエネルギーを回生するよう制御し、ハイブリッドバッテリー充電を行います。

■先読みSOC (State Of Charge) 制御

(ナビゲーションシステムでの経路案内中のみ)

下り坂SOC制御: ナビゲーションの地図データ (勾配情報) から長い下り坂を見つけた場合、事前に積極的にEV走行を行い、下り坂走行中の充電量を増加させます。この積極的なEV走行と充電量増加により、実用燃費の向上に貢献します。

渋滞SOC制御: ナビゲーションから受信した道路交通情報を利用し、渋滞に入る前に積極的にハイブリッドバッテリーを充電。渋滞時に強制的に充電する頻度を減少させます。
※State Of Charge: バッテリーの残量 (満充電の容量100%とした場合、現在の容量が何%あるか示したもの)

ENGINE & Direct Shift-CVT

気持ちの良い発進と加速

UX200

Fuel Consumption (UX200)


16.4km/ℓ (WLTC MODE)

12.8km/ℓ (市街地モード)
16.4km/ℓ (郊外モード)
18.7km/ℓ (高速道路モード)

17.2km/ℓ^{*1} (JC08 MODE)

^{*1} UX200 "version L", UX200 "F SPORT" は、メーカーオプション装着により車両重量が1,540kg以上の場合、16.8km/ℓとなります。

L4 2.0ℓ (M20A-FKS)
Displacement: 1986ℓ
Maximum Power [NET]: 128kW (174PS) / 6,600r.p.m.
Maximum Torque [NET]: 209N・m (21.3kgf・m) / 4,000～5,200r.p.m.



※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

爽快な加速感を味わえる

直列4気筒 2.0ℓ 直噴エンジン

高速燃焼による熱効率の向上をめざし、性能・燃費・エミッションを高次元で調和させました。約40%という最大熱効率の追求、小型のGA-Cプラットフォームに搭載するための徹底した小型化・軽量化、高回転域まで軽快に回る爽快な加速フィーリングと心地良いエンジンサウンドなど、すぐれた特徴を有しています。

力強い発進・加速とスムーズな走りを両立する

Direct Shift-CVT

従来のCVTのメリットであるスムーズで低燃費な走りを生むブーリーとベルトに、発進用ギヤを追加し、発進から高速域まで力強くダイレクトな走りと低燃費を実現するDirect Shift-CVTを新たに開発し、UX200全車に標準装備。素早い変速によるスポーティな走りも可能になりました。さらに、Sportモードや10速シーケンシャルシフトマチックなどにより、走行シーンに応じた走りを楽しむことができます。

PLATFORM & BODY

隅々まで鍛え上げた揺るぎないボディ

徹底的に鍛え上げた基本骨格

GA-C プラットフォーム

「走る・曲がる・止まる」といったクルマの基本性能を決める骨格には、GA-Cプラットフォームを採用。重心位置や慣性モーメントなど基本諸元の向上を追求した新プラットフォームは、操舵に対して遅れのない追従性や上質な乗り心地、そしてよりいっそうの安心感を実現させます。



高剛性かつ低重心をめざした

マルチマテリアルボディ


主要骨格部材への高張力鋼板の最適配置や、左右サイドドアとバックドア開口部の環状構造、レーザースクリューウェルディングや構造用接着剤などの大幅な使用部位増加により、徹底的に剛性を高めました。また、アルミニウムサイドドアや樹脂バックドアによる軽量化に取り組み、さらなる低重心化を追求しています。



スポーティな走りを予感させるドライビングポジション

パッケージ

低重心と力強さの両立を狙ったプロポーション。クロスオーバーらしいシルエットでありながら、ハッチバックのようなキビキビとした走りを予感させる低いドライビングポジションを確保しています。



快適な乗り降りを実現する

乗降性

降車の際、ロッカーモールの張り出しで足が地面に着きにくくなるのを防ぐため、ロッカーモールの位置をドア下の見切り位置に設定。さらに、ヒップポイントの位置やシートの造形にもこだわり、足を楽に出し入れできるようにすることで、雨でも裾が濡れにくくなるなど、乗り降りの動作を快適にしました。



DRIVING SUPPORT

上質な走りに貢献する機能と性能

快適なドライビングに貢献する

サスペンション(フロント・リヤ)

上質な乗り心地と運転のしやすさ、そして走りの安心感を追求し、フロントには高剛性かつ軽量な新開発のマクファーソンストラット式、リヤには操縦安定性と乗り心地にすぐれた新開発のダブルウィッシュボーン式を採用しています。



ワインディング走行などでドライバーを支援する

アクティブコーナリングアシスト [ACA]

ワインディング走行等のシチュエーションで、思い描いたラインを走行できるようにサポートします。コーナリング中、アクセルを踏み込んだときに発生しやすい車両のアンダーステアを抑制し、すぐれた旋回性能を確保。高い車両安定性を実現します。



走行安定性を高める

パフォーマン스로ッド(フロント)

上質な走りに貢献するパフォーマン스로ッド(フロント)を全車標準装備。走行安定性向上に寄与し、シャープな走りをもたらします。



デザインと機能を両立させた

エアロベンチレーティングアルミホイール

ブレーキ冷却と空気抵抗低減を両立した空力アルミホイールを開発。スポークのフィンで気流をコントロールし、制動時に発生するホイール内部のディスクブレーキの熱を排出。同時にホイール側面に風を引き寄せることで、気流の乱れを抑制します。

version C *1 UX250h *1 UX200 *1 *version C* *2 UX250h *2 UX200 *2

*1. 215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(シルバーメタリック塗装)
*2. 215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)
※17インチアルミホイールのみ。





SAFETY

Lexus Safety System +

人・クルマ・交通環境の「三位一体の取り組み」とともに、実際の事故から学び、改善を繰り返す「実安全の追求」の推進から生まれた予防安全システムが「Lexus Safety System +」です。2種類のセンサー（ミリ波レーダーと単眼カメラ）による高い認識性能と信頼性、事故低減効果の高い予防安全装備のパッケージ化、そして、世界トップレベルの歩行者検知機能付衝突回避支援を実現しながら、これまで取り組んできた安全システムの連携を進化させました。この革新的な予防安全システムにより、レクサスは、皆さまに高い安心感をご提供します。

車両や歩行者、自転車運転者との衝突回避に寄与する
ブリクラッシュセーフティ
 (歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/
 ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式)

先行車・歩行者・
自転車運転者
検知

衝突の可能性あり

衝突の可能性高

衝突不可避

衝突

経過時間

警報ブザーとディスプレイ表示で危険をお知らせ

A: ブレーキ踏力をアシスト

B: ブレーキを踏めなくても減速

先行車・歩行者・
自転車運転者検知

作動イメージ



機能説明
動画はこちら

ご使用になる際のお客さまへのお願い

- 運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、つねに自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。
- 各システムに頼らず、安全を要する運転をすると思われ事故につながり、重大な傷害および、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。
- ご使用の前には、あらかじめ取扱説明書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

OTHER SAFETY

細やかなサポートで高まる安心感

車両周辺の安全確認をサポートする
パノラミックビューモニター

車両の前後左右に搭載したカメラから取り込んだ映像を合成し、車両を上から見たような映像を10.3インチワイドディスプレイに表示。狭い道での車両周辺の安全確認をサポートするサイドクリアランスビューとコーナリングビューによって、運転席から目視しにくい車両周囲の状況をリアルタイムで確認できます。

“version L”＊ “F SPORT”＊ “version C”＊

＊ブラインドスポットモニター[BSM]、パーキングサポートブレーキ(静止物＋後方接近車両)[PKSB]と同時装着となります。
＊画面に映る人や障害物は実際の位置や距離と異なります。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。なお、字光式ナンバープレートは装着できません。

サイドクリアランスビュー表示

車両後方より車両前側方を見たような映像を表示。狭い道でのすれ違いや路肩への幅寄せ時に、車両側方の安全確認をサポートします。

コーナリングビュー表示

サイドクリアランスビュー表示中に、旋回時の運転操作に合わせて自動で車両を斜め後方から見たような映像を表示。狭い道で右左折時の安全確認や、車道に出る時の緑色乗り上げ防止をサポートします。

車両後側方の安全性に寄与する
ブラインドスポットモニター[BSM]

走行中、ドアミラーでは確認しにくい後側方エリアに存在する車両に加えて、隣接する車線の最大約60m後方までモニターし、急接近してくる車両も検知します。車両を検知するとドアミラー内のインジケーターが点灯、車両を検知した状態でウインカーを操作するとインジケーターが点滅し、より注意を喚起します。

“version L”＊ “F SPORT”＊ “version C”＊

＊パーキングサポートブレーキ(静止物＋後方接近車両)[PKSB]と同時装着となります。また、パノラミックビューモニターを選択した場合、パーキングサポートブレーキ(静止物＋後方接近車両)[PKSB]と併せて同時装着となります。
＊道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用にならない場合があります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊ブラインドスポットモニター[BSM]はあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、運転に際してはドライバーご自身で周囲の安全状況を直接確認してください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。



すべての席の安全性に配慮
全席ELR付3点式シートベルト

(運転席・助手席: テンションリデューサー・プリテンショナー〔予防連携機能〕・フォースリミッター機構付、後左右席: プリテンショナー〔予防連携機能〕・フォースリミッター機構付)

ブリクラッシュセーフティによって車両との衝突の可能性が高いと判断された場合、プリテンショナー機構*の作動を準備する機能を採用しています。

＊前方からの強い衝撃を感じるとシートベルトを瞬時に巻き取り乗員の拘束効果を高める機構。
＊プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

駐車時の安全を多角的に支援する
パーキングサポートブレーキ[PKSB]

■ **静止物**：低速走行時に壁などの静止物までの距離と危険度を、カラーヘッドアップディスプレイとマルチインフォメーションディスプレイ、およびフロント・リヤブザーなどでお知らせします。低速走行時に壁などの静止物と衝突する可能性が高いと判断した場合、自動(被害軽減)ブレーキをかけます。

■ **後方接近車両**：後退して出庫する際、自動車後側方から接近する車両の存在を、ドアミラー、10.3インチワイドディスプレイ、およびリヤブザーでお知らせします。自動車後側方から接近する車両と衝突する可能性が高いと判断した場合、自動(被害軽減)ブレーキをかけます。

“version L”＊ “F SPORT”＊ “version C”＊

＊ブラインドスポットモニター[BSM]と同時装着となります。また、パノラミックビューモニターを選択した場合、ブラインドスポットモニター[BSM]と併せて同時装着となります。
＊本機能は、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態、歩行者の状態等によっては、作動しない場合があります。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
＊パーキングサポートブレーキ[PKSB]が作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。
＊歩行者以外の立体物に対しても作動することがあります。ブレーキ作動後はブレーキを踏んで周囲の確認をお願いします。
＊カラーヘッドアップディスプレイは全車にメーカーオプション。
＊字光式ナンバープレートは装着できません。



安心のための細やかなアシスト
LED コーナリングランプ

右左折時に、車両進行方向や側方へより多く配光することで、コーナリング時の安全運転に寄与します。

“version L”＊ “F SPORT”＊ “version C”＊

UX250h UX200

タイヤ空気圧警告表示

(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)

空気圧が低下したタイヤがあると、メーター内のインジケーターランプ点灯とともに、マルチインフォメーションディスプレイに空気圧の数値を反転表示します。イグニッションON で空気圧を検出するため、走行前に確認が可能です。

＊電波環境によっては空気圧の検出ができない場合があります。



UXは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>」です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者・対車両)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトなどの安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。
■Lexus Safety System + / パーキングサポートブレーキ[PKSB]

クルマと情報テクノロジーがつながる便利さを
ITS Connect

クルマのセンサーでは捉えきれない見通し外の情報や信号等の情報を、道路*とクルマ、あるいはクルマ同士が直接通信し、カラーヘッドアップディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイでの表示、ブザー音でドライバーに知らせ、安全運転を支援するシステムです。

“version L” “F SPORT” “version C” UX250h UX200

＊路車間通信システムに対応した路側装置は、2020年10月現在、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県に設置されています。
＊本システムは「路側装置が設置された交差点」または「本システムが搭載された周辺車両」との間でのみ作動します。また、路側装置が設置された交差点であっても、交差点に進入する方向によっては、作動するシステムが異なる場合があります。本システムはあくまでも補助機能です。システムを過信せず、つねに道路状況に注意し、安全運転を心がけてください。
＊右折時注意喚起は、路側装置が設置された交差点であっても、路側装置の種類や、交差点に進入する方向によっては、対向車のみを検知し、歩行者がいることを注意喚起しない場合があります。なお、対向車や歩行者が路側装置(感知器)の検出範囲外に存在している場合や、路側装置(感知器)が車両の特徴や環境条件・経年変化等によって未検知や誤検知を起こす場合は、注意喚起しないことや、通知内容が実際の道路状況と異なる場合があります。ご利用可能なサービス提供場所については、レクサス販売店におたずねください。
＊通信利用型レーダークルーズコントロールは、先行車や周囲の車両の走行状態によっては、スムーズな追従走行が行われない場合や、自車の速度や先行車との車間距離に影響をおよぼす場合があります。
＊右記の機能は一例です。
＊カラーヘッドアップディスプレイは全車にメーカーオプション。

急な発進や加速を防ぐ
ドライブスタートコントロール

シフト操作時における急発進・急加速を抑制し、衝突時の被害軽減に寄与します。例えば、後退時に衝突して慌てたドライバーが、アクセルを踏み込んだままシフトを[R]から[D]へ変更した際、表示で注意を促し、エンジン出力/ハイブリッドシステム出力を抑えます。

＊カラーヘッドアップディスプレイは全車にメーカーオプション。

以下のようなシーンで、エンジン出力/ハイブリッドシステム出力抑制＋ドライバー警告を表示

1 後退時に衝突した時など

2 アクセルが踏み込まれた状態で[R]→[D]にシフト変更

3 制御なし 急発進 制御あり 急発進を抑制

マルチインフォメーションディスプレイやカラーヘッドアップディスプレイでドライバーに警告

作動イメージ

万が一のときの安全性に寄与する
SRS エアバッグシステム

(運転席・助手席デュアルステージニー/サイド、前後席カーテンシールド)

運転席と助手席には、前方からの衝撃力に応じて展開するデュアルステージSRSエアバッグを採用。さらに、下肢を受け止めることで身体への衝撃力を分散・緩和するSRSニーエアバッグを設定。側方衝突に対してはSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンシールドエアバッグを備えています。

＊SRSエアバッグシステムは衝突時の条件によっては作動しない場合があります。SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置ですので必ずシートベルトをご着用ください。

A 運転席デュアルステージ SRSエアバッグ

B 運転席SRSニーエアバッグ

C 助手席デュアルステージ SRSエアバッグ


D 助手席SRSニーエアバッグ

E 運転席SRSサイドエアバッグ

F 助手席SRSサイドエアバッグ

G 前後席SRSカーテンシールドエアバッグ

＊安全装置の各機能の作動には、速度や対象物等の条件があります。また、各機能は、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、道路状況、車両状態、天候等により作動しない場合があります。詳しくは、取扱説明書、またはlexus.jpをご覧ください。レクサス販売店におたずねください。
＊安全装置はドライバーの安全運転を支援するためのものです。機能を過信せず、安全運転を心がけてください。



■ 路車間通信システム(DSSS)

右折時注意喚起
交差点でウインカーを右に出して停車している時、対向車や歩行者がいるにもかかわらずブレーキペダルから足を離して発進しようとしているなど、接近している対向車や右折先の歩行者をドライバーが見落としている可能性のある場合に、表示とブザー音による注意喚起を行います。

■ 車車間通信システム(CVSS)

通信利用型レーダークルーズコントロール
レーダークルーズコントロールで先行車に追従している時、先行車が通信利用型レーダークルーズコントロール対応車両であれば、車車間通信により取得した先行車の加減速情報に素早く反応して車間距離や速度の変動を抑制し、スムーズな追従走行が可能となります。

出会い頭注意喚起
交差点で停車している時、左または右から近づいてくる車両がいるにもかかわらずブレーキペダルから足を離して発進しようとするなど、左または右から接近してくる車両をドライバーが見落としている可能性のある場合に、表示とブザー音による注意喚起を行います。

パンク時にも一時的な走行が可能な
ランフラットタイヤ

タイヤサイド部の補強ゴムによりパンクしても80km/h以下で160kmまで走行できるメリットを持ちながら、通常のタイヤと同等の上質な乗り心地と操縦性もしっかり確保するため、外側の硬い層と内側の柔らかい層の2層となっているトレッド面のゴムのチューニングにより、相反する性能を高いバランスで両立しています。

“version L”＊1 “F SPORT”＊2 “version C”＊1 UX250h＊1 UX200＊1

＊1 225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装)
＊2 225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7J "F SPORT"専用アルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)
＊気候や走行状況などによっては、80km/hまで速度を出せない場合があります。走行可能距離は条件によって異なります。なお、パンク走行後の再使用はできません。

一般的なタイヤ

ランフラットタイヤ

内圧正常時の形状

空気圧0kpa時の形状

空気圧

0kpa時の形状

サイド補強ゴム

タイヤ断面図

＝ 標準装備 ＝ メーカーオプション

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。



COMFORT

人を中心にした空間のあり方を考え抜く。
レクサスのインテリアにおける基本となっているのは、
人の気持ちを先取りするような
技術や配置が織り込まれた空間デザインです。
この美意識は、見るもの、聞こえるもの、触れるもの、
そのすべてに息づいています。

人とクルマが一体になる空間

直感的にボディサイズを把握できるコックピットからの見晴らし。
視線や手の動きを最適なポジションに導くような空間設計。
クルマと意思が通じ合うような快適さを、心ゆくまでお楽しみください。

NAVIGATION SYSTEM

見やすさと情報の質でドライバーをアシスト



SmartDeviceLink™、Apple CarPlayやAndroid Auto™に対応した
オーディオ&ビジュアル機能

お使いのiPhoneやAndroid™スマートフォンを10.3インチワイドディスプレイに連携することで画面操作や音声操作が可能に。音楽再生やハンズフリー通話、メッセージの送受信など、お気に入りのアプリケーションを車内でもスムーズにお使いいただけます。

◎SmartDeviceLink™に対応*1 ◎Apple CarPlay / Android Auto™に対応*2 ◎地上デジタルTVチューナーを標準装備 ◎フロントセンターコンソールボックス内のUSB Type-A (2個)/AUX (音声)入力端子に接続して、携帯音楽プレーヤーやUSBメモリー (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) を再生 ◎Bluetooth®AVプロファイル対応の携帯音楽プレーヤーをワイヤレス再生 ◎microSDカードスロット部に音楽ファイル用のmicroSDカード (SD, SDHC) を挿入してMP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbisを再生 ◎microSDカードスロットに挿入されたmicroSDカード (SD, SDHC) にCDから音楽を録音して再生できるサウンドライブラリ機能を搭載 ◎CD、CD-R/RW (MP3/WMA/AAC)、DVD、Blu-rayディスクを再生 ◎Bluetooth®対応の携帯電話によるハンズフリー通話



*1. ご利用にはスマートフォンに専用アプリ「Lexus SmartDeviceLink」のインストールが必要です。初回利用時にはスマートフォンと車載機のペアリングなどの初期設定が必要となります。ご利用のアプリケーションによっては、USBケーブルが別途必要となります。詳細はWEBサイトをご確認ください。
*2. ご利用にはUSBケーブルが別途必要です。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
※Apple CarPlay/Android Auto™は、機種やiOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。詳細はWEBサイトをご確認ください。
※走行中は安全のため一部操作できない機能があります。
※TV放送は安全のため走行中は画像が消え、音声のみとなります。外部メディアの映像は、録画機の種類や使用するSDカードによって再生できない場合があります。
※サウンドライブラリは、車内で録音した音楽ファイルを車内でのみお楽しみいただく機能です。一部のクルマで録音した音楽ファイルは再生できません。


SOUND SYSTEM

操作性も心地良い室内のエンターテインメント



目の前にステージがあるかのような臨場感
“マークレピンソン” プレミアムサラウンドサウンドシステム

ハイエンドオーディオというジャンルを確立し、40年以上にわたり君臨し続けているマークレピンソン。そのオーディオを搭載するただ一つのプレミアムカーブランドがレクサスです。UXでは、13スピーカーレイアウトと音響チューニングテクノロジー「Quantum Logic Surround (QLS)」により、自然な包まれ感、正確なステージ感・定位・ダイナミクス再生を実現。さらに、Clari-Fi™ (クラリファイ) 圧縮音源復元テクノロジーにより、音楽ファイルの圧縮時に失われた低音・高音の補完、圧縮時に生じた歪の除去を可能にし、自然なボーカルの質感やステレオ感までも復元します。



A 9cm Unity (ツイーター+ミッドレンジ一体構造)
B 18cmウーファー
C アンプ
D 20cm BOX サブウーファー

センターの最新ナビゲーションと車載ナビゲーションを融合させた
ハイブリッドナビ

G-LinkセンターにてVICSによる最新の道路交通情報に加え、ユーザーの走行情報から生成した独自のプローブコミュニケーション交通情報をもとに、道路状況を予測し、より短時間で到着する最適なルートを車載機に配信します。ルート案内中は、ナビゲーション画面にはつねにG-Linkセンターの最新地図を表示します。また、地下駐車場など通信環境の悪いエリアでは、車載機でルート探索を行うハイブリッドナビゲーションシステムです。



拡張ルート 5ルート (推奨、有料道路優先、一般道路優先、距離優先、別ルート) のルート探索パターンに加え、さまざまなシーンに応じたルートを提供します。ルートパターンは、随時、追加配信を予定しています。

その他のナビゲーション機能


エージェント (音声対話サービス) ステアリングのトークスイッチを押して発話することにより、音声対話で簡単に目的地設定やエアコン、オーディオ、電話操作を行います。

目的地のWeb検索機能 G-Linkのネットワークを用いて、センターの豊富なデータベースから目的地の検索を行います。入力された文字から候補の目的地が提示されるので、より少ない入力操作で目的地設定ができます。また、複数ワード検索 (例) 表参道 カフェ への対応やあいまいな入力に対しての推定候補の表示など、自由度の高い検索ができます。

※ハイブリッドナビは、G-Linkご契約の上で、マップオンデマンド (45ページ) ご利用期間中の場合に限り、ご利用いただけます。
※G-Linkセンターの最新地図はナビゲーションシステムに保存されません。

歪みの少ないクリアなサウンド
レクサスUXプレミアムサウンドシステム

天然の竹から抽出した植物由来オパールを使用した、竹炭プラントオパール樹脂振動板を8スピーカーシステムに採用し、歪みの少ないクリアで華やかなボーカル再生を実現。中高音域の収束性を高め、原音を忠実に再生するクリアで美しい高音質を室内空間にもたらしめます。



A 7cmツイーター
B 18cmウーファー
C アンプ
D 16cmフルレンジ
E 16cm BOX サブウーファー

＝ メーカーオプション

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。



F SPORT

レクサススポーツの血統を継承する
スポーティバージョン

LFAを頂点とするレクサススポーツの血統を継承し、
そのアグレッシブな走りと個性を誰もが楽しめることを
コンセプトとする“F SPORT”。

UX独自の安心感のある上質な走りを鍛え上げ、
ドライバーの意思にクルマが即応することで生まれる一体感を
あらゆるシーンでご堪能いただけます。



EXTERIOR & PERFORMANCE

高揚感をもたらす鋭い個性



- ① “F SPORT”専用スピンドルグリル(メッシュタイプ/漆黑メッキモール) / “F SPORT”専用フォグランプベゼル(メッシュタイプ/漆黑メッキモール)
② “F SPORT”専用バンパー(フロント・リアローア/漆黑メッキモール) ③ “F SPORT”専用エンブレム(フロントフェンダー)
④ 225/50R18ランフラットタイヤ&“F SPORT”専用アルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)

独自の走りを実現する

“F SPORT” 装備 & チューニング

エキサイティングかつ快適な乗り味をめざし、高応答リニアソレノイド式のNAVI・AI-AVS*を設定。直進走行時は減衰力を低めに制御して乗り心地を確保し、コーナーやレーンチェンジでは減衰力を高めに制御。ロールの少ない安定したコーナリングを実現します。また、NAVI・AI-AVSと同時装着となる「パフォーマンスダンパー[®]」(リヤ)は、路面から伝わる振動や、わずかに生じる車体の変形を速やかに吸収。すっきりとした乗り心地をもたらすだけでなく、パフォーマンスロッド(フロント)と合わせることで直進時の走行安定性が増し、正確で安定したハンドリングを体感できます。さらに、“F SPORT”専用チューニングを施した足回りが、走りの気持ち良さを高めています。



NAVI・AI-AVS + 「パフォーマンスダンパー[®]」(リヤ)

*NAVI・AI-AVSは「パフォーマンスダンパー[®]」(リヤ) + ドライブモードセレクトスイッチ(Eco/Normal/Sport S /Sport S+/Custom)と同時装着でUX250h“version L”、UX250h“F SPORT”、UX200“version L”、UX200“F SPORT”にメーカーオプション。

INTERIOR

空間全体で走りの気分を高める



① “F SPORT”専用本草スポーツシート（運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付） ② “F SPORT”専用ティンブル本草ステアリング（パドルシフト付）
③ “F SPORT”専用ティンブル本草シフトノブ ④ “F SPORT”専用8インチTFT液晶式メーター（TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付）
⑤ “F SPORT”専用アナログクロック（GPS時刻補正機能付） ⑥ “F SPORT”専用アルミ製スポーツペダル

“F SPORT”専用本草スポーツシート （運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付）

体圧分布の安定したホールド性の高い一体発泡成型のフロントシートを採用。スポーツ走行時にはしっかりと身体をサポートする性能を持ったシートに仕上げ、スポーティさを高めています。

“F SPORT”

“F SPORT”専用8インチTFT液晶式メーター （TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付）

視認性の高さと美しさを兼ね備えたモーショングラフィックスによる先進のインターフェース。ステアリングスイッチ操作で可動式のメーターリングが動き、車両の重力加速度状態を表示させることができるなど、スポーツ走行中のドライバーをインテリジェントにサポートします。

ドライビングの高揚感を演出する “F SPORT”専用装備

オリジナルのデザインを採用した“F SPORT”専用アナログクロック（GPS時刻補正機能付）や“F SPORT”専用アルミ製スポーツペダル、エンジン等の状態に応じたサウンドを奏でるアクティブサウンドコントロール[ASC]などを設定しました。

＝ メーカーオプション

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

LEXUS TOTAL CARE

オーナー様だけの安心と満足を、24時間365日。
レクサスを選ぶ理由が、また一つ増えていきます。

OWNER'S LIFE 自分専用のコンシェルジュがいるような快適さを。



ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

レクサスオーナーズデスク ドライブサポート

ナビの目的地設定や駐車場案内など、
専任コミュニケーターが
24時間365日サポートします。

- ナビゲーションの目的地設定※
- 道路交通情報の案内※
- 駐車場の案内※
- 天気予報・ニュースの配信※
- 施設情報案内※
- 電話番号の案内※
- ダイヤル先設定※ 等



レクサスオーナーズデスク ご紹介・ご予約サービス

ホテル・レストラン・
国内航空券などをいつでも手配。
急な出張やお出かけも安心です。

- ホテルの紹介・予約※
- レストランの紹介・予約※
- 国内航空券の予約※
- レンタカー予約の取り次ぎ※



レクサスオーナーズデスク お問い合わせ・ご相談サービス

JAFや保険会社、ご家族への連絡など
トラブル直後から事後のケアまで
幅広く支援します。

- レクサス車に関する問い合わせ
- レクサス販売店への連絡
- JAFの手配
- 保険会社への取り次ぎ※
- ご家族の方などへの伝言※
- 宿泊・交通手段の確保※
- 診療機関の案内※




レクサスケア メンテナンスプログラム

新車登録日から3年間、
テクニカルスタッフが年2回点検と
メンテナンスを無料で行います。



CONNECTED クルマと通信テクノロジーがつながる便利さを。



ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

G-Link リモートメンテナンスサービス

リモートメンテナンスメール

定期点検などのメンテナンス情報をクルマが
メールで受信。その場で予約も可能です。




G-Link マップオンデマンド

ナビの地図データを自動で更新。
つねに最新情報での経路案内が受けられます。



e ケア（走行アドバイス）

警告灯点灯時、クルマの状態を
レクサスオーナーズデスク
(またはレクサス販売店) で確認し、
オペレーター（販売店スタッフ）を通じて
走行を継続できるかの判断など
適切なアドバイスをを行います。
レクサスオーナーズデスクは
24時間365日、
販売店の営業時間外でも対応します。



① 警告灯が点灯
車両に異常が発生した場合、メーカーの警告灯が点灯
すると同時にナビ画面にメッセージが表示されます。

② レクサスオーナーズデスクに接続
ナビ画面にレクサスオーナーズデスクにおつなぎする
ボタンが表示されます。「確認」を選択すると、
24時間365日、レクサスオーナーズデスクより、
走行アドバイスが受けられます。

③ レクサス販売店からのアドバイスも
おクルマを購入されたレクサス販売店
(リモートメンテナンス店) にも車両に異常が発生した
情報を連絡。G-Linkのサポートアドレスに販売店から
確認のご連絡をさせていただく場合もあります。

EMERGENCY 万が一のとき、頼れるサポートがある心強さを。



ご利用に関して、
各サービスの詳細は、
ホームページを
ご覧いただくか、
レクサス販売店に
おたずねください。

G-Link G-Security

車内侵入に対しオーナー様に早急に連絡。
車両位置の追跡、警備員の派遣などを行います。
また、ドアロックやハザードランプの消灯を
スマートフォンから行う機能もあります。



G-Link ヘルプネット (D-Call Net® 対応)

突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や消防に
取り次ぎ、迅速な緊急車両の手配を実施。ドクターヘリ等の
早期出動判断を行うD-Call Net®にも対応しています。

※D-Call Net®の詳細は認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク (HEM-Net)
サイト (<https://hemnet.jp/>) をご確認ください。



G-Link レクサス緊急サポート24

急なアクシデントで走行不能の際、ロードサービス・
交通手段・宿泊先を手配します。



新車保証

新車登録日から5年間
(走行距離10万 km 以内)、
保証内容に基づき無料修理を行います。



EQUIPMENT

機能装備



リモートタッチ(タッチパッド式)
ピンチイン・ピンチアウトによる地図の縮小・拡大など、10.3インチワイドディスプレイのリモート操作を指先で行えます。また、すぐそばにオーディオスイッチを配置して、運転に集中しやすいレイアウトとしました。



ハンズフリーパワーバックドア
(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)
両手が荷物でふさがっている時でも、キーを携帯している状態であればリヤバンパーの下に足を出し入れることでバックドアの自動開閉が可能。予約ロックの設定や、サイドの挟み込み防止センサーをバックドア下端にまで設けるなど、使いやすさと安全性にも配慮しています。

"version L"	"F SPORT"
"version C"	UX250h UX200

インテリア



7インチTFT液晶式メーター
(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付)
スポーティ感のある一眼メーター。デジタルの要素とアナログの風合いが融合、三次元的な空間の奥行き表現がされており、モードごとに切り替えが可能です。

"version L"	"version C"	UX250h	UX200
-------------	-------------	--------	-------

インテリア



レクサス クライメイト コンシェルジュ
(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/花粉除去モード付)
オートエアコンと連動して、シートヒーター、シートベンチレーション、ステアリングヒーターを緻密に自動制御し、一人ひとりに最適な心地良さを提供。また、ひとつのスイッチ操作で運転席・助手席のすべての機能をAUTOに設定することも可能です。

"version L"	"F SPORT"	"version C"
-------------	-----------	-------------

※運転席・助手席ベンチレーション機能はUX250h"version L"とUX200"version L"に標準装備、UX250h"F SPORT"、UX200"F SPORT"にメーカーオプション。



ラゲージ(2段デッキタイプ)*1
荷物の形や大きさに合わせて使い分けられる2段デッキタイプのラゲージ。最大荷室容量268ℓ*2を確保しています。

UX250h "version L"	UX250h "F SPORT"	UX250h "version C" *3	UX250h *3
--------------------	------------------	-----------------------	-----------

*1.2WD車で、アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。
*2.最大荷室容量はデッキボード上部264ℓ、アンダーデッキ4ℓの合計です。
*3.2WD車で、スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
※仕様によりアンダーデッキの容量が異なりますので、詳細につきましてはlexus.jpでご確認ください。
※容量はVDA方式で測定。
※ゴルフバッグは後席を倒すことで積載可能となります。
※写真はUX250h"version L"。

インテリア



カラーヘッドアップディスプレイ
260mm×97.5mmのカラー表示によって、運転中に気づく必要のある安全システムの状態など、複数の情報をドライバーに見やすく示します。高輝度表示の実現により、日中などの車外が明るい環境下でも十分な視認性を確保。また、表示位置の調整はステアリングスイッチで行うことができます。

全車



アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付) | UX250h 全車 *

*アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)を選択した場合、UX250h"version C"(2WD)、UX250h(2WD)はスベアタイヤ(応急用タイヤ)を同時に選択することができません。また、アクセサリコンセント(DC12V・120W/ラゲージルーム内)と充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)が、それぞれアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)になります。

オーディオ&ビジュアル機能

- ◎地上デジタルTVチューナーを標準装備
- ◎フロントセンターコンソールボックス内のUSB Type-A(2個)/AUX(音声)入力端子に接続して、携帯音楽プレーヤーやUSBメモリー(MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis)を再生
- ◎Bluetooth®AVプロファイル対応の携帯音楽プレーヤーをワイヤレス再生
- ◎microSDカードスロット部に音楽ファイル用のmicroSDカード(SD、SDHC)を挿入して、MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbisを再生
- ◎microSDカードスロットに挿入されたmicroSDカード(SD、SDHC)にCDから音楽を録音して再生できるサウンドライブラリ機能を搭載
- ◎CD、CD-R/RW(MP3/WMA/AAC)、DVD、Blu-rayディスクを再生
- ◎Bluetooth®対応の携帯電話によるハンズフリー通話

※走行中は安全のため一部操作できない機能があります。また、TV放送は安全のため走行中は画像が消え、音声のみとなります。外部メディアの映像は、録画機器の種類や使用するSDカードによって再生できない場合があります。
※サウンドライブラリは、車内で録音した音楽ファイルを車内でのみお楽しみいただく機能です。一部のクルマで録音した音楽ファイルは再生できません。

インテリア



ラゲージ(ローデッキタイプ)
最大荷室容量310ℓ*1を確保しています。

UX200"version L"	UX200"F SPORT"	UX200"version C" *2	UX200 *2
------------------	----------------	---------------------	----------

*1.最大荷室容量はデッキボード上部305ℓ、アンダーデッキ5ℓ(ランフラットタイヤ装着車)の合計です。パンク修理キット(スベアタイヤレス)を選択した場合、アンダーデッキの容量が異なりますので、詳細につきましてはlexus.jpでご確認ください。
*2.スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
※容量はVDA方式で測定。
※ゴルフバッグは後席を倒すことで積載可能となります。
※写真のスーツケースは84ℓ(高さ 約775mm/幅 約510mm/奥行き 約265mm)です。
※写真はUX200。



ラゲージ(ハイデッキタイプ)
最大荷室長約790mm、最大横幅約1,250mm、最大荷室容量はハイブリッド車224ℓ*1、ガソリン車227ℓ*2を確保しています。

UX250h"version C" 2WD *3	UX250h 2WD *3
UX200"version C" *3	UX200 *3

*1.最大荷室容量はデッキボード上部220ℓ、アンダーデッキ4ℓの合計です。
*2.最大荷室容量はデッキボード上部220ℓ、アンダーデッキ7ℓの合計です。
*3.スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
※最大荷室長と最大横幅の数値は後席を倒さない場合の数値。
※容量はVDA方式で測定。
※ゴルフバッグは後席を倒すことで積載可能となります。



ラゲージ(ローデッキタイプ)
最大荷室容量310ℓ*1を確保しています。

UX200"version L"	UX200"F SPORT"	UX200"version C" *2	UX200 *2
------------------	----------------	---------------------	----------

*1.最大荷室容量はデッキボード上部305ℓ、アンダーデッキ5ℓ(ランフラットタイヤ装着車)の合計です。パンク修理キット(スベアタイヤレス)を選択した場合、アンダーデッキの容量が異なりますので、詳細につきましてはlexus.jpでご確認ください。
*2.スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
※容量はVDA方式で測定。
※ゴルフバッグは後席を倒すことで積載可能となります。

*1.最大荷室容量はデッキボード上部220ℓ、アンダーデッキ4ℓの合計です。
*2.最大荷室容量はデッキボード上部220ℓ、アンダーデッキ7ℓの合計です。
*3.スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
※最大荷室長と最大横幅の数値は後席を倒さない場合の数値。
※容量はVDA方式で測定。
※ゴルフバッグは後席を倒すことで積載可能となります。

※装備類の詳細い設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

LEXUS COLORS

光の当たる角度や時間帯によって変わる、多彩な表情。
艶やかでありながら強いコントラストを生む、深みのある陰影感。
極めて平滑な下地づくりと、独自の工程により
クルマの塗装を超越した、唯一無二の色へと昇華されるレクサスカラー。
デザイナーの研ぎ澄まされた色彩感覚と、
エンジニアの絶え間ない探求が、
レクサスならではの魅力を湛えたカラーを生み出します。

世界が初めて見る色彩を

エクステリア、インテリアともに、
新しい彩りで魅力を演出するカラーを取り揃えました。
オーナーの感性を刺激し、目を楽しませる
新しいレクサスカラーをお楽しみください。

EXTERIOR COLOR SELECTION

BLAZING CARNELIAN CONTRAST LAYERING 〈4Y1〉	TERRANE KHAKI MICA METALLIC 〈6X4〉
CELESTIAL BLUE GLASS FLAKE 〈8Y6〉	WHITE NOVA GLASS FLAKE 〈083〉
SONIC QUARTZ 〈085〉	MERCURY GRAY MICA 〈1H9〉
PLATINUM SILVER METALLIC 〈1J4〉	SONIC TITANIUM 〈1J7〉
BLACK 〈212〉	GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE 〈223〉
MADDER RED 〈3T2〉	AMBER CRYSTAL SHINE 〈4X2〉
HEAT BLUE CONTRAST LAYERING 〈8X1〉	



ブレイジングカーネリアンコントラストレイヤリング(4Y1) *1

全車

赤土のような重厚感と、日差して際立つ発色が特徴のカラー。いくつもの色を重ね、鮮やかさと深みを両立させています。



テレーンカーキマイカメタリック(6X4) *1

陰影感のコントラストが強いカーキ。ムラの出ない限界の大粒径マイカ粒子を用いて光輝感を高め、タフネスを表現しました。



セレスティアルブルーガラスフレイク(8Y6) *1

普段は見えない「真昼の空の星」をイメージしたカラー。ガラスフレイクの輝きとソリッドライクなブルーが特徴です。



ホワイトノーヴァガラスフレイク(083) *2

※ "F SPORT" 専用色。



ソニッククォーツ(085) *1

※ "F SPORT" は選択できません。



マーキュリーグレイマイカ(1H9) *1



プラチナムシルバーメタリック(1J4) *1



ソニックチタニウム(1J7) *1



ブラック(212) *1



グラファイトブラックガラスフレイク(223) *1



マダーレッド(3T2) *1



アンバークリスタルシャイン(4X2) *1

※ "F SPORT" は選択できません。



ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1) *2

"F SPORT" ※ "F SPORT" 専用色。

美しさを保つセルフリストアリングコート

洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを全カラーに採用。分子レベルで結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。

*1. Photo:UX250h "version L"。*2. Photo:UX250h "F SPORT"。

INTERIOR COLOR SELECTION



リッチクリーム *1



ホワイトアッシュ *1



"F SPORT"専用ホワイト *3



ブラック *1



オーカー *1



"F SPORT"専用フレアレッド *3



コバルト *1



シャトー *2




"F SPORT"専用ブラック *3

■ インストルメントパネル




和紙調シボ
※写真はインテリアカラーコバルト。




"F SPORT"専用ハイファイール調シボ

■ オーナメントパネル (パワーウィンドウスイッチベース、センタークラスター他)



ヘアライン加飾



ブラックメタリック塗装

■ 内装色一覧表

●：標準設定

	シート マテリアル	インテリア カラー	インストルメントパネル		オーナメントパネル	
			和紙調シボ	"F SPORT"専用 ハイファイール調 シボ	ヘアライン加飾	ブラック メタリック塗装
UX250h "version L" UX200 "version L"	本革	リッチクリーム	●	—	●	—
		ホワイトアッシュ	●		●	
		ブラック	●		●	
		オーカー	●		●	
		コバルト	●		●	
UX250h "F SPORT" UX200 "F SPORT"	"F SPORT" 専用 本革 ※メーカー オプション	"F SPORT"専用ホワイト	—	●	●	—
		"F SPORT"専用フレアレッド		●	●	
		"F SPORT"専用ブラック		●	●	
	"F SPORT" 専用 L tex (エルテックス)	"F SPORT"専用ホワイト		●	●	
		"F SPORT"専用フレアレッド		●	●	
		"F SPORT"専用ブラック		●	●	
UX250h "version C" UX200 "version C"	L tex (エルテックス)	ホワイトアッシュ	●	—	—	●
		ブラック	●			●
		オーカー	●			●
		コバルト	●			●
UX250h UX200	ファブリック	シャトー	●	—	—	●
		ホワイトアッシュ	●			●
		ブラック	●			●
		オーカー	●			●
		コバルト	●			●

※本革シートの一部に合成皮革を使用しています。

*1. Photo: UX250h "version L"。 *2. Photo: UX250h。 *3. Photo: UX250h "F SPORT" (シートは "F SPORT" 専用 L tex スポーツシート)。

UX250h / UX200 “version L”



Photo: UX250h “version L”。ボディカラーはデレーンカーキマイカメタリック(6X4)。ルーフレールはメーカーオプション。



オーカー

Photo: UX250h “version L”。



三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)& LEDフロントターニングシグナルランプ+アダプティブハイビームシステム[AHS]+ヘッドランプクリーナー



225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)

その他の標準装備 (60ページのその他の標準装備から追加・変更される装備)

- ITS Connect
- 撥水機能付フロントドアガラス(UV・IRカット/遮音タイプ)
- フローティングベントコントロールイルミネーション
- ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)
- スカッフプレート(LEXUSロゴ付)
- ニーパッド(運転席・助手席/ソフトパッド表皮巻き)
- 本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)
- 等

メーカーオプション

- NAVI・AI-AVS+「パフォーマンスダンパー[®]」(リヤ)*1
- ブラインドスポットモニター[BSM]+パーキングサポートブレーキ(静止物+後方接近車両)[PKSB]*2
- ブラインドスポットモニター[BSM]+パーキングサポートブレーキ(静止物+後方接近車両)[PKSB]+パノラミックビューモニター*2
- おくだけ充電
- ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式)
- ルーフレール
- カラーヘッドアップディスプレイ
- “マークレピソソ”プレミアムサラウンドサウンドシステム
- アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])*3 UX250h 2WD *4 UX250h AWD
- 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)

■ インテリアカラー



リッチクリーム



ホワイトアッシュ



ブラック




コバルト

■ シートマテリアル



本革(オーカー)



本革(リッチクリーム)



本革(ホワイトアッシュ)



本革(ブラック)




本革(コバルト)

■ インストルメントパネル



和紙調シボ
(インテリアカラー: オーカー/ホワイトアッシュ/ブラック)



和紙調シボ
(インテリアカラー: リッチクリーム)



和紙調シボ
(インテリアカラー: コバルト)

■ オーナメントパネル



ヘアライン加飾

*1. ドライブモードセレクトスイッチはEco/Normal/Sport S/Sport S+/Customとなります。

*2. 字光式ナンバプレートは装着できません。

*3. アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、アクセサリソケット(DC12V・120W/ラゲージルーム内)と充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)は、それぞれアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)になります。

*4. アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。

UX250h / UX200 “F SPORT”



Photo: UX200 “F SPORT”。ボディカラーはホワイトノヴァガラスフレーク(083)。



“F SPORT”専用ホワイト

Photo: UX200 “F SPORT”。“F SPORT”専用本革スポーツシート(運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)はメーカーオプション。



LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)



三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)& LEDフロントターニングナルランプ+ アダプティブハイビームシステム[AHS]+ ヘッドランプクリーナー

☐ UX250h ☐ UX200



225/50RF18ランフラットタイヤ& “F SPORT”専用アルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装)

その他の標準装備 (60ページのその他の標準装備から追加・変更される装備)

- “F SPORT”専用スピンドルグリル(メッシュタイプ/漆黒メッキモール)
- “F SPORT”専用フォグランプベゼル(メッシュタイプ/漆黒メッキモール)
- “F SPORT”専用バンパー(フロント/リヤロア/漆黒メッキモール)
- アクティブサウンドコントロール[ASC]
- ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)
- “F SPORT”専用8インチTFT液晶式メーター (TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付)
- “F SPORT”専用ティンブル本革ステアリング(バドルシフト付) & “F SPORT”専用ティンブル本革シフトノブ
- “F SPORT”専用アナログクロック(GPS時刻補正機能付)
- “F SPORT”専用アルミ製スポーツバダル
- ステアリングヒーター
- スカッフプレート(LEXUSロゴ付)
- ニーパッド(運転席・助手席/ソフトパッド表皮巻き)
- “F SPORT”専用L texスポーツシート(運転席・助手席ヒーター付)
- 運転席・助手席8Way調整式パワーシート (運転席ポジションメモリー/運転席電動ランバーサポート付) 等

*1. ドライブモードセレクトスイッチはEco/Normal/Sport S/Sport S+/Customとなります。

*2. 字光式ナンバープレートは装着できません。

*3. アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、アクセサリソケット(DC12V・120W/ラゲージルーム内)と 充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)は、それぞれアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)になります。

*4. アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。

その他のメーカーオプション

- NAVI・AI-AVS+「パフォーマンスダンパー®」(リヤ)*1
- ブラインドスポットモニター[BSM]+パーキングサポートブレーキ(静止物+後方接近車両)[PKSB]*2
- ブラインドスポットモニター[BSM]+パーキングサポートブレーキ(静止物+後方接近車両)[PKSB]+ パノミックビューモニター*2
- ITS Connect
- おくだけ充電
- ムーンルーフ(チルト&アウトースライド式)
- ルーフレール
- カラーヘッドアップディスプレイ
- “F SPORT”専用本革スポーツシート(運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)
- “マークレピンソン”プレミアムサウンドシステム
- アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])*3 ☐ UX250h 2WD*4 ☐ UX250h AWD
- 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)+ヘッドランプクリーナー

■ インテリアカラー



※写真は“F SPORT”専用本革スポーツシート装着時

“F SPORT”専用フレアレッド



※写真は“F SPORT”専用本革スポーツシート装着時


“F SPORT”専用ブラック

■ シートマテリアル



本革 (“F SPORT”専用ホワイト)

☐ UX250h ☐ UX200



本革 (“F SPORT”専用フレアレッド)

☐ UX250h ☐ UX200




本革 (“F SPORT”専用ブラック)

☐ UX250h ☐ UX200



L tex (“F SPORT”専用ホワイト)



L tex (“F SPORT”専用フレアレッド)



L tex (“F SPORT”専用ブラック)

■ インストルメントパネル



“F SPORT”専用ハイフィール調シボ

■ オーナメントパネル



ヘアライン加飾

☐ = メーカーオプション

※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

UX250h / UX200 “version C”



Photo: UX250h “version C”。ボディカラーのブレイジングカーネリアンコントラストレイヤリング(4Y1)、215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)、ルーフレールはメーカーオプション。



ブラック

Photo: UX250h “version C”。



LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)



三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)& LEDフロントターンシグナルランプ+アダプティブハイビームシステム(AHS)+ヘッドランプクリーナー



215/60R17タイヤ& エアロベンチレーティングアルミホイール(シルバーマタリック塗装)



215/60R17タイヤ& エアロベンチレーティングアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)



225/50R18ランフラットタイヤ& アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)

- その他の標準装備** (60ページのその他の標準装備から追加・変更される装備)
- LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ
 - 雨滴感知式オートフロントワイパー
 - オート電動格納式ドアミラー
(広角・運転席自動防眩・鏡面リバース運動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付)
 - スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア運動)*2
 - パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能)
 - 本革ステアリング(パドルシフト付)&本革シフトノブ
 - ステアリングヒーター
 - L texシート(運転席・助手席ヒーター付)
 - 運転席・助手席8Way調整式パワーシート
(運転席ポジションメモリー/運転席電動ランパサポート付)
 - レクサス クライメイト コンシェルジュ
(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/花粉除去モード付)
 - 等

- その他のメーカーオプション**
- スベアタイヤ(応急用タイヤ) [UX250h 2WD*1*3*4] [UX200*1*3*4]
 - ブラインドスポットモニター[BSM]+パーキングサポートブレーキ(静止物+後方接近車両)[PKSB]*5
 - ブラインドスポットモニター[BSM]+パーキングサポートブレーキ(静止物+後方接近車両)[PKSB]+パノラミックビューモニター*5
 - ITS Connect
 - おくだけ充電
 - ムーンスーフ(チルト&アウトスライド式)
 - ルーフレール
 - ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)
 - カラーヘッドアップディスプレイ
 - アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])*6 [UX250h 2WD*3*7] [UX250h AWD]
 - 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)+ヘッドランプクリーナー

*1. 225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)を選択した場合、パンク修理キット(スベアタイヤレス)、スベアタイヤ(応急用タイヤ)は選択できません。
*2. バックドア運動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。
*3. スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。
また、UX250h “version C” (2WD車)はアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])は同時に選択できません。
*4. スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
*5. 字光式ナンバープレートは装着できません。
*6. アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、アクセサリソケット(DC12V・120W/ラゲージルーム内)と充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)は、それぞれアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)になります。
*7. アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。

■ インテリアカラー



ホワイトアッシュ



オーカー




コバルト

■ シートマテリアル




L tex (ブラック)



L tex (オーカー)



L tex (ホワイトアッシュ)



L tex (コバルト)

■ インストルメントパネル




和紙調シボ
(インテリアカラー: ブラック/ホワイトアッシュ/オーカー)



和紙調シボ
(インテリアカラー: コバルト)

■ オーナメントパネル



ブラックメタリック塗装

UX250h / UX200



LEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）



215/60R17タイヤ&エアロベンチレーティングアルミホイール（シルバーマテリアック塗装）



215/60R17タイヤ&エアロベンチレーティングアルミホイール（ダークグレーメタリック塗装）


UX250h UX200



225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）

UX250h *1 UX200 *1

シートマテリアル



ファブリック(ホワイトアッシュ)



ファブリック(シャトー)



ファブリック(ブラック)




ファブリック(オーカー)




ファブリック(コバルト)

インストルメントパネル



和紙調シボ（インテリアカラー：ホワイトアッシュ/ブラックオーカー）



和紙調シボ（インテリアカラー：シャトー）



和紙調シボ（インテリアカラー：コバルト）

オーナメントパネル



ブラックメタリック塗装



その他の標準装備

- パーキングサポートブレーキ（静止物）【PKSB】*2
- バックガイドモニター*2
- オート電動格納式ドアミラー（広角・運転席自動防眩・鏡面リバーズ連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付）
- スマートエントリー&スタートシステム（電子キー2個/バックドア運動）*3
- リモートタッチ（タッチパッド式）
- 本革ステアリング&本革シフトノブ
- 後席6.4分割可倒式シート
- ラゲージ（2段デッキタイプ）
- UX250h 2WD*4*5
- UX250h AWD
- ラゲージ（ローデッキタイプ）
- UX200 *4
- USB Type-A（2個）/AUX（音声）入力端子（フロントセンターコンソールボックス内）
- 等

*1. 225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を選択した場合、パンク修理キット（スペアタイヤレス）、スペアタイヤ（応急用タイヤ）は選択できません。 *2. 字光式ナンバープレートは装着できません。
*3. バックドア運動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。 *4. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
*5. アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内〕）を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。
*6. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。また、UX250h（2WD車）はアクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内〕）は同時に選択できません。
*7. アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内〕）を選択した場合、アクセサリソケット（DC12V・120W/ラゲージルーム内）と充電用USB Type-C（照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部）は、それぞれアクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）になります。

EQUIPMENT CHART

モデル別主な標準装備比較

	“version L”	“F SPORT”	“version C”	UX250h	“version L”	“F SPORT”	“version C”	UX200
レクサスエンブレム								
スピンドルグリル	 [“version L”、“version C”、UX250h、UX200]				 “F SPORT”専用（メッシュタイプ/漆黒メッキモール） [“F SPORT”]			
ヘッドランプ	 三眼フルLED [“version L”]				 LED [“F SPORT”、“version C”、UX250h、UX200]			
ハイブリッドエンブレム								
アルミホイール	 18インチ（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装） [“version L”]				 “F SPORT”専用18インチ（ダークプレミアムメタリック塗装） [“F SPORT”]	 17インチ（シルバーメタリック塗装） [“version C”、UX250h、UX200]		
メーター	 ハイブリッド [UX250h“version L”、UX250h“version C”、UX250h]				 ガソリン [UX200“version L”、UX200“version C”、UX200]	 “F SPORT”専用 [“F SPORT”]		
ステアリング&シフトノブ	 本革 [“version L”、“version C”、UX250h、UX200]				 “F SPORT”専用ディンプル本革 [“F SPORT”]			
シート	 本革 [“version L”]				 “F SPORT”専用L tex [“F SPORT”]	 L tex [“version C”]	 ファブリック [UX250h、UX200]	
スカッフプレート	 LEXUSロゴ付 [“version L”、“F SPORT”]				 [“version C”、UX250h、UX200]			

＝ 標準装備 ＝ メーカーオプション
※装備類の詳しい設定につきましては、主要装備一覧表でご確認ください。

EQUIPMENT

レクサス UX250h / UX200 主要装備一覧表

●: 標準装備 △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

		UX250h				UX200			
		"version L"		"F SPORT"		"version C"			
		2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	
■ エクステリア	"F SPORT" 専用スピンドルグリル(メッシュタイプ/漆黑メッキモール) / "F SPORT" 専用フォグランプベゼル(メッシュタイプ/漆黑メッキモール)	—	●	—	—	—	●	—	—
	"F SPORT" 専用バンパー (フロント・リヤロア/漆黑メッキモール)	—	●	—	—	—	●	—	—
■ パフォーマンス	アクティブサウンドコントロール [ASC]	—	●	—	—	—	●	—	—
	アイドリングストップ機能	●	●	●	●	●	●	●	●
	NAVI・AI-AVS	△*1	△*1	—	—	△*1	△*1	—	—
	パフォーマンスダンパー®(リヤ)	△*1	△*1	—	—	△*1	△*1	—	—
	215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(シルバーマेटリック塗装)	—	—	●	●	—	—	●	●
	215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)	—	—	△	△	—	—	△	△
	225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装)	●	—	△*2	△*2	●	—	△*2	△*2
	225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7J" F SPORT" 専用アルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)	—	●	—	—	—	●	—	—
	バンク修理キット(スベアタイヤレス)	—	—	●*2	●*2	—	—	●*2	●*2
	スベアタイヤ(応急用タイヤ)	*3	—	—	△*4	—	△*4	—	—
■ セーフティ	Lexus Safety System +	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ)ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式)	●	●	●	●	●	●	●
	レーンレーシングアシスト [LTA]	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートマチックハイビーム [AHB]	—	●	●	●	—	●	●	●
	アダプティブハイビームシステム [AHS]	●	△*5	△*5	—	●	△*5	△*5	—
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロードサインアシスト [RSA]	●	●	●	●	●	●	●	●
	(付帯機能) 先行車発進告知機能 [TMN]	●	●	●	●	●	●	●	●
	ブラインドスポットモニター [BSM]	△*6	△*6	△*6	—	△*6	△*6	△*6	—
	パーキングサポートブレーキ [PKSB]	*7	●	●	●	●	●	●	●
	静止物＋後方接近車両	*7	△*6	△*6	△*6	—	△*6	△*6	△*6
	パノラミックビューモニター	*7	△*8	△*8	△*8	—	△*8	△*8	△*8
	ITS Connect	●	△	△	△	●	△	△	△
	車両接近通報装置	●	●	●	●	—	—	—	—
	LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)	—	●	●	●	—	●	●	●
	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプ	●	△*5	△*5	—	●	△*5	△*5	—
	ヘッドランプクリーナー	●	△*5*9	△*5*9	△*9	●	△*5*9	△*5*9	△*9
	LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ	●	●	●	△	●	●	●	△
	撥水機能付ガラス(フロントドア)	UV・IRカット	—	●	●	—	●	●	●
	UV・IRカット/遮音タイプ	●	—	—	—	●	—	—	—
	フロントワイパー	間欠	—	—	●	—	—	—	●
		雨滴感知式オート	●	●	●	—	●	●	—
	オート電動格納式ドアミラー	広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付	—	—	—	●	—	—	●
		広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付	●	●	●	—	●	●	—
■ 機能装備	スマートエントリー&スタートシステム	電子キー2個//バックドア連動	—	—	—	●*10	—	—	●*10
		電子キー2個＋カードキー1個//バックドア連動	●	●	●*10	—	●	●*10	—
	パワーウィーჯアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能)	●	●	●	—	●	●	●	—
	おくだけ充電	△	△	△	△	△	△	△	△
	ワンストップフインレジスター	●	●	●	●	●	●	●	●
	フローティングペントコントロールイルミネーション	●	—	—	—	●	—	—	—
	ドライブモードセレクトスイッチ	Eco/Normal/Sport	●	●	●	●	●	●	●
		Eco/Normal/Sport S/Sport S+/Custom	△*1	△*1	—	—	△*1	△*1	—
	EVドライブモードスイッチ	●	●	●	●	—	—	—	—
	ムーンルーフ(チルト&アウトスライド式)	△	△	△	△	△	△	△	△
	ルーフレール	△	△	△	△	△	△	△	△
	ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	●	●	△*11	△*11	●	●	△*11	△*11
■ インテリア	TFT液晶式メーター	7インチ(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付)	●	—	●	●	—	●	●
		"F SPORT" 専用8インチ(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ付)	—	●	—	—	—	—	—
	カラーヘッドアップディスプレイ	△	△	△	△	△	△	△	△
	本革ステアリング&本革シフトノブ	—	—	—	●	—	—	—	●
	本革ステアリング(パドルシフト付)&本革シフトノブ	●	—	●	—	●	—	●	—
	"F SPORT" 専用ディンプル本革ステアリング(パドルシフト付) & "F SPORT" 専用ディンプル本革シフトノブ	—	●	—	—	—	●	—	—
	アナログクロック(GPS時刻補正機能付)	●	—	●	●	●	—	●	●
	"F SPORT" 専用アナログクロック(GPS時刻補正機能付) / "F SPORT" 専用アルミ製スポーツペダル	—	●	—	—	—	—	—	—

■ インテリア	ステアリングヒーター	●	●	●	—	●	●	●	—
	スカッフプレート (LEXUSロゴ付)	●	●	—	—	●	●	—	—
	ニーパッド(運転席・助手席)	樹脂	—	—	●	●	—	●	●
		ソフトパッド表皮巻き	●	●	—	—	●	●	—
	ファブリックシート	—	—	—	●	—	—	—	●
	L texシート(運転席・助手席ヒーター付)	—	—	●	—	—	—	●	—
	本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)	●	—	—	—	●	—	—	—
	"F SPORT" 専用L texスポーツシート(運転席・助手席ヒーター付)	—	●	—	—	—	●	—	—
	"F SPORT" 専用本革スポーツシート(運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)	—	△	—	—	—	△	—	—
	運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席ポジションメモリー/運転席電動ランバーサポート付)	●	●	●	—	●	●	●	—
	運転席・助手席6Way調整式マニュアルシート	—	—	—	●	—	—	—	●
	ラゲージ	2段デックタイプ	*12	●	●	●*4	●*4	●	—
		ハイデックタイプ	—	—	△*4	—	△*4	—	—
		ローデックタイプ	—	—	—	—	—	●*4	●*4
	レクサス クライメイト コンシェルジュ(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/花粉除去モード付)	●	●	●	—	●	●	●	—
	運転席・助手席独立温度調整オートエアコン(花粉除去モード付)	—	—	—	●	—	—	—	●
	"マークレピンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム	*13	△	△	—	—	△	△	—
■ その他	アクセサリソケット(DC12V・120W/フロントコンソールトレイ内・ラゲージルーム内)	●*12	●*12	●*12	●*12	●	●	●	●
	充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)	●*12	●*12	●*12	●*12	●	●	●	●
	アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])	*14	△*12	△*12	△*12	△*12	△*12	—	—
			△*3*12	△*12	△*3*12	△*12	—	—	—
	寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	*15	△	△*9	△*9	△*9	△	△*9	△*9

全車標準装備

■ エクステリア	■ リヤスポイラー	■ セーフティ	■ オートライトシステム
■ パフォーマンス	■ パフォーマンスロッド(フロント)		■ ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ)
	■ 電動パワーステアリング [EPS]		■ UVカット機能付ブライバシーガラス(リヤドア・リヤウインドウ)
	■ アクティブコーナリングアシスト [ACA]		■ 自動防眩インナーミラー
	■ フロントφ305mmベンチレーテッドディスクブレーキ	■ 機能装備	■ イルミネーテッドエントリーシステム
	■ リヤφ281mmディスクブレーキ		■ リモートタッチ(タッチパッド式)
	■ 電子制御ブレーキ [ECB] (UX250h全車)		■ 全ドアワンタッチ式パワーウインドウ
	■ バックガイドモニター *7	■ インテリア	■ 車速感応式オートノブ/フワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)
	■ ブレーキホールド		■ フロントカップホルダー
	■ ヒルスタートアシストコントロール		■ 後席6:4分割可倒式シート
	■ 電動パーキングブレーキ		■ デッキアンダーボックス
	■ シーケンシャルシフト		■ 「ナノイー」
	■ 電動チルト&テレスコピックスステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)		■ クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)
■ セーフティ	■ ABS(電子制動力配分制御付)		■ レクサスUXプレミアムサウンドシステム *13
	■ VSC		■ サウンドライブラリ *17
	■ TRC		■ 地上デジタルTVチューナー&アンテナ
	■ ブレーキアシスト	■ テレマティクスサービス	■ ヘルプネット®(D-Call Net®対応) / G-Security(リモートイモビライザー・リモート操作対応) /
	■ ドライブスタートコントロール		■ オペレーターサービス(ワンタッチ接続機能付)/レクサス緊急サポート24/
	■ 緊急ブレーキシグナル		■ ハイブリッドナビ/マップオンデマンド/リモートメンテナンスサービス/
	■ タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)		■ エージェント(音声対話サービス・先読み情報案内サービス)/LEXUS Apps
	■ SRエアバッグシステム(運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド、前後席カーテンシールド)	■ その他	■ イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム(国土交通省認可品)
	■ 全席ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデュサー・プリテンショナー[予防連携機能]・フォースリミッター機構付、後左右席:プリテンショナー[予防連携機能]・フォースリミッター機構付)		■ ETC2.0ユニット(VICS機能付) *18
	■ 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(クッテザサーアンカー付/後左右席) *16		■ フューエルリッドオープナー
	■ LEDクリアランスランプ(テイルライト機能付)		等
	■ フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・ターンシグナル)		

- *1. NAVI・AI-AVSと「パフォーマンスダンパー®」(リヤ)は同時装着となります。また、ドライブモードセレクトスイッチはEco/Normal/Sport S/Sport S+/Customとなります。
- *2. 225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装)を選択した場合、バンク修理キット(スベアタイヤレス)、スベアタイヤ(応急用タイヤ)は選択できません。
- *3. スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])は同時に選択できません。
- *4. スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデックタイプとなります。
- *5. 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプを選択した場合、アダプティブハイビームシステム[AHS]とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。
- *6. ブラインドスポットモニター [BSM]とパーキングサポートブレーキ(静止物＋後方接近車両) [PKSB]は同時装着となります。
- *7. 字光式ナビプレートは装着できません。
- *8. パノラミックビューモニターを選択した場合、ブラインドスポットモニター [BSM]とパーキングサポートブレーキ(静止物＋後方接近車両) [PKSB]は同時装着となります。
- *9. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。
- *10. バックドア連動は、ハンズフリー/パワーバックドア装着時のみとなります。
- *11. 標準装備は手動式のバックドアとなります。
- *12. アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、2WD車はデッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリソケット(DC12V・120W/ラゲージルーム内)と充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)は、それぞれアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)になります。
- *13. ディスクによっては再生できない場合があります。
- *14. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意ください。項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱説明書をご覧ください。周波数切替(50Hz/60Hz)ににつきましてはレクサス販売店におたずねください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
- *15. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。UX250h全車はPTC[補助]ヒーターが装着されます。
- *16. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *17. サウンドライブラリは、車内で録音した音楽ファイルを車内でのみお楽しみいただく機能です。一部のクルマで録音した音楽ファイルは再生できません。
- *18. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ※「version L」「F SPORT」「version C」はグレード名称ではありません。

PRICE LIST

レクサス UX250h / UX200 価格表

●：標準装備（ ）内は消費税抜き価格

■：車両価格表

メーカー希望小売価格*1 (消費税抜き)	UX250h				UX200				
	2WD	5,184,000円 (4,712,727円)	4,868,000円 (4,425,455円)	4,573,000円 (4,157,273円)	4,329,000円 (3,935,455円)	4,828,000円 (4,389,091円)	4,512,000円 (4,101,818円)	4,217,000円 (3,833,636円)	3,973,000円 (3,611,818円)
	AWD	5,449,000円 (4,953,636円)	5,133,000円 (4,666,364円)	4,838,000円 (4,398,182円)	4,594,000円 (4,176,364円)	—	—	—	—

■：メーカーオプション価格表

■ボディカラー	プレージングカーネリアン コントラストレイヤリング(4Y1)	165,000円 (150,000円)								
	ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1)	—	165,000円 (150,000円)	—			165,000円 (150,000円)	—		
■パフォーマンス	NAVI・AI-AVS +「パフォーマンスダンパー®」(リヤ)	143,000円 (130,000円)		—			143,000円 (130,000円)		—	
	215/60R17 96Hタイヤ& 17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール (ダークグレーメタリック塗装)	—		5,500円 (5,000円)			—		5,500円 (5,000円)	
	225/50RF18 95Vランフラットタイヤ& 18×7Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)	●	—	72,600円 (66,000円) * 2			●	—	72,600円 (66,000円) * 2	
	スベアタイヤ(応急用タイヤ)	—		2WD: 11,000円 (10,000円) * 2 * 3 * 4			—		11,000円 (10,000円) * 2 * 4	
■セーフティ	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム) & LEDフロントターンシグナルランプ +アダプティブハイビームシステム[AHS] +ヘッドランプクリーナー	●	165,000円 (150,000円)		—			●	165,000円 (150,000円)	—
	+寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウィンドシールドデアイサー等)	25,300円 (23,000円)	190,300円 (173,000円)		—			17,600円 (16,000円)	182,600円 (166,000円)	—
	ブラインドスポットモニター[BSM] +パーキングサポートブレーキ (静止物+後方接近車両)[PKSB]	66,000円 (60,000円)		—			66,000円 (60,000円)			—
	+パノラミックビューモニター	121,000円 (110,000円)		—			121,000円 (110,000円)			—
	ITS Connect	●	27,500円(25,000円)			●		27,500円(25,000円)		
	LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ	●			34,100円 (31,000円)		●			34,100円 (31,000円)
■機能装備	おくだけ充電	24,200円(22,000円)								
	ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式)	110,000円(100,000円)								
	ルーフレール	33,000円(30,000円)								
	ハンズフリーパワーバックドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	●	82,500円 (75,000円)			●		82,500円 (75,000円)		
■インテリア	カラーヘッドアップディスプレイ	88,000円(80,000円)								
	"F SPORT"専用本革スポーツシート (運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)	—	253,000円 (230,000円)	—			253,000円 (230,000円)	—		
	"マークレピソソ"プレミアムサラウンドサウンドシステム	232,100円(211,000円)		—			232,100円(211,000円)		—	
■その他	アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [フロントセンターコンソールボックス後部・ ラゲージルーム内])	44,000円(40,000円)		2WD: 44,000円 (40,000円) * 3			—			
				AWD: 44,000円 (40,000円)						
	寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウィンドシールドデアイサー等)	三眼フルLEDヘッド ランプの横をご覧ください	+ヘッドランプクリーナー 36,300円(33,000円)			三眼フルLEDヘッド ランプの横をご覧ください	+ヘッドランプクリーナー 28,600円(26,000円)			

*1. 価格にはオプション価格が含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

*2. 225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイールを選択した場合、バンク修理キット、スベアタイヤは選択できません。

*3. スベアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。

*4. スベアタイヤ (応急用タイヤ) を選択した場合、ラゲージはハイデックタイプとなります。

※価格はメーカー希望小売価格<20年10月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格は一部タイヤ交換用工具付の価格です。

※保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■：リサイクル料金表

	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
UX250h全車	9,050円	1,930円	—	130円	290円	11,400円
UX200全車	8,270円	1,930円	—	130円	290円	10,620円

※リサイクル料金は20年10月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

詳しくはレクサス販売店におたずねください。

SPECIFICATIONS

レクサス UX250h / UX200 主要諸元表

UX250h				UX200			
	"version L"	"F SPORT"	"version C"		"version L"	"F SPORT"	"version C"
	2WD (FF)	AWD	AWD		2WD (FF)	AWD	AWD
■車両型式 *1	6AA-MZAH10-AWXBB	6AA-MZAH15-AWXBB	6AA-MZAH10-AWXBB	6BA-MZAA10-AWXBB	6BA-MZAA10-AWXBB	6BA-MZAA10-AWXBB	6BA-MZAA10-AWXBB
■寸法	全長	mm	4,495	mm	4,495	mm	4,495
	全幅	mm	1,840	mm	1,840	mm	1,840
	全高	mm	1,540	mm	1,540	mm	1,540
	ホイールベース	mm	2,640	mm	2,640	mm	2,640
	トレッド 前	mm	1,550	1,560 *2	1,550	1,560 *2	1,550
	後	mm	1,550	1,560 *2	1,550	1,560 *2	1,550
	最低地上高 *3	mm	160	mm	160	mm	160
	最小回転半径	m	5.2	m	5.2	m	5.2
	室内長 *3	mm	1,830	mm	1,830	mm	1,830
	室内幅 *3	mm	1,520	mm	1,520	mm	1,520
■重量	室内高 *3	mm	1,170 *4	mm	1,170 *4	mm	1,170 *4
	車両重量	kg	1,580	1,570	1,550	1,640	1,630
	車両総重量	kg	1,855	1,845	1,825	1,915	1,905
■定員	乗車定員	名	5	名	5	名	5
	性能	WLTCモード	km/ℓ	22.8	21.6	21.6	16.4
■エンジン	燃料消費率 (国土交通省審査値)	市街地モード	km/ℓ	22.0	21.1	21.1	12.8
		郊外モード	km/ℓ	23.4	21.7	21.7	16.4
		高速道路モード	km/ℓ	22.7	21.7	21.7	18.7
		JC08モード	km/ℓ	27.0	25.2	25.2	17.2
	主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御				自動無段変速機、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、充電制御	
■エンジン	型式	M20A-FXS				M20A-FKS	
	種類	直列4気筒				直列4気筒	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				無鉛プレミアムガソリン *12	
	総排気量	ℓ				1986	
■フロントモーター	内径×行程	mm				80.5×97.6	
	最高出力 [NET]	kW (PS) /r.p.m.				107 (146) /6,000	
	最大トルク [NET]	N・m (kgf・m) /r.p.m.				188 (19.2) /4,400	
	燃料供給装置	筒内直接＋ポート燃料噴射装置 (D-4S)				筒内直接＋ポート燃料噴射装置 (D-4S)	
■リアモーター	燃料タンク容量	ℓ				43	
	型式	3NM				—	
	種類	交流同期電動機				—	
	最高出力	kW (PS)				80 (109)	
■駆動用主電池	最大トルク	N・m (kgf・m)				202 (20.6)	
	型式	—				1MM	
	種類	—				交流誘導電動機	
	最高出力	kW (PS)				5 (7)	
■駆動装置	最大トルク	N・m (kgf・m)				55 (5.6)	
	種類	ニッケル水素電池				—	
	駆動方式	前輪駆動				E-Four (電気式4輪駆動方式)	
	トランスミッション	電気式無段変速機				Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)	
■その他装置	変速比	ギヤ機構部	前進	—	—	3.377	3.377
			後退	—	—	3.136	3.136
		無段変速部	前進	—	—	2.236～0.447	2.236～0.447
	減速比	3.605				(前) 3.605 / (後) 10.487	4.014
■その他装置	サスペンション	前 / 後				マクファーソンストラット (スタビライザー付) / ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付)	
	ブレーキ	前 / 後				ベンチレーテッドディスク / ディスク	

*1. 車両型式の末尾に "version L" は (L) 、"F SPORT" は (F) 、"version C" は (C) が付きます。*2. 225/50RF18 ランフラットタイヤ&アルミホイール (切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装) を装着した場合、1,550mmとなります。*3. 社内測定値。*4. ムーンルーフを装着した場合、装着時は1,145mmとなります。*5. "マークレピソソ" プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。*6. NAVI・AI-AVS＋「パフォーマンススタンパー[®]」(リヤ) を装着した場合、10kg増加します。*7. ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。*8. "F SPORT" 専用本革スポーツシートを装着した場合、10kg増加します。*9. 225/50RF18ランフラットタイヤ&アルミホイール (切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装) を装着した場合、20kg増加します。*10. メーカーオプション装着により車両重量が1,660kg以上の場合、250km/ℓとなります。*11. メーカーオプション装着により車両重量が1,540kg以上の場合、16.8km/ℓとなります。*12. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エコ運転等) に応じて燃料消費率は異なります。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[ネット]は[グロス]よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

★○印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられます (2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます (2021年3月31日までの新車登録車を対象)。○印の車両は、オプション等の装着により車両重量が1,540kg以上の場合、自動車重量税の軽減措置が受けられます (2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。全車2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能動が導入されました。2019年10月1日から2021年3月31日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

■：道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■：製造事業者：トヨタ自動車株式会社

https://lexus.jp

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577 受付時間: 9:00～16:00 (365日年中無休)
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります (このカタログの内容は21年1月現在のもの)。
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

LEXUS ECOLOGY

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

レクサスは、人や社会や地球の未来のために、ハイブリッドなどの最先端技術で環境問題に役えています。燃費や排出ガスを低減する技術開発にとどまらず、「Eco-Vehicle Assessment System」と呼ぶ環境性能評価システムを活用し、生産・使用・廃棄のすべての過程で環境負荷の低減をめざしています。各段階での環境への影響を評価するライフサイクルアセスメント(LCA)を実施した結果、CO₂、NO_xなどの排出量の低減を実現しました。また、燃費、排出ガス、リサイクル、環境負荷物質の各分野でもトータルに改善を図っています。

■ ライフサイクル全体でCO₂排出量を低減
UX全車で素材製造・車両製造・走行・メンテナンス・廃棄の過程トータルでCO₂排出量の低減を図っています。その中で、UX250hが搭載するハイブリッドシステムは、走行時のCO₂排出量を大幅に低減するため、より有効なCO₂低減方法のひとつといえます。

■ CO₂低減のための徹底した低燃費化
CO₂排出量を低減するため、UX250h全車でハイブリッドシステムのすぐれた回生効率を実現しています。また全車にわたり、アイドリングストップ機能を採用し、Ecoドライブモードを設定。ヘッドランプをはじめとするランプ類にはLEDを採用しています。

■ 環境対応車 普及促進税制に適合
環境に対する多様な取り組みにより、UX250h全車で「2020年度燃費基準＋50％*1または＋60％*1」、車両重量が1,540kg以上のUX200“version L”とUX200“F SPORT”で「2020年度燃費基準*1」を達成。また、全車で「平成30年基準排出ガス75％低減レベル」の認定を国土交通省より取得。環境対応車 普及促進税制の適合車として、UX250h全車、車両重量が1,540kg以上のUX200“version L”とUX200“F SPORT”は新車購入時に自動車重量税の軽減措置*2が受けられます。

環境性能は、この星の未来のために。

レクサス UX250h / UX200 環境仕様					
			"version L"	"F SPORT"	"version C"
車両仕様	車両型式		6AA-MZAH10		
	エンジン	型式			
		総排気量 (ℓ)			
		使用燃料			
	駆動装置	駆動方式	前輪駆動		
		トランスミッション			
		車両重量 (kg)	1,550～1,620		
環境情報	燃料消費率	WLTCモード走行	燃料消費率*3 (国土交通省審査値) (km/ℓ)	22.8	
			CO ₂ 排出量 (g/km)	102	
	JC08モード走行	燃料消費率*3 (国土交通省審査値) (km/ℓ)	27.0		
			CO ₂ 排出量 (g/km)	86	
		参考			
		主要燃費改善対策			
	排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省)			
		認定レベル値または適合規制値 (g/km)	CO		
			NMHC		
			NO _x		
車外騒音	加減 / 定常 / 近接*5 (dB)				
冷媒の種類 (GWP値) / 使用量 (g)					
環境負荷物質削減		鉛			
		水銀			
		カドミウム			
		六価クロム			
車室内VOC					
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	TSOP			
		TPO			
		植物素材の活用	ケナフ		
		樹脂、ゴム部品への材料表示			
		リサイクル材の使用	再生フェルト		
		再生ポリプロピレン			

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

HARMONIOUS DRIVING NAVIGATOR

エコドライブを遊びに変えていく「ハーモニアスドライビングナビゲーター」。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。


環境性能は、この星の未来のために。

■ VOCの低減
内装部品の素材、加工法や接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物 (VOC) の発生量を抑制し、車室内の臭いや刺激臭を軽減するなど、業界自主目標を達成しています。

■ 環境負荷物質の削減
鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを削減し、業界自主目標を達成しています。

■ リサイクルの推進
持続的な循環型社会の構築に向けたリサイクルビジョンのひとつ、「2015年目標リサイクル実効率95％」を実現しています。開発から廃棄まで、クルマのライフサイクル全体で可能な限り資源の再利用を推進しています。

環境性能は、この星の未来のために。



CAPTION / NOTE

表紙、P2-13、22-23
UX250h “version L”。ボディカラーはソニックチタニウム (1U7)。インテリアアカラーはコバルト。NAVI・AI-AVS＋「パフォーマンスダンバー[®]」(リヤ)＋ドライブモードセレクトスイッチ (Eco/Normal/Sport S/Sport S＋/Custom)、ブラインドスポットモニター [BSM]＋パーキングサポートブレーキ (静止物＋後方接近車両) [PKSB]＋パノラミックビューモニター、ムーンルーフ (チルト&アウトスライド式)、ルーフレール、カラーヘッドアップディスプレイはメーカーオプション。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

P20-21、28-29、34-35
UX250h “version L”。インテリアアカラーはコバルト。インストルメントパネルは和紙調シボ。NAVI・AI-AVS＋「パフォーマンスダンバー[®]」(リヤ)＋ドライブモードセレクトスイッチ (Eco/Normal/Sport S/Sport S＋/Custom)、ブラインドスポットモニター [BSM]＋パーキングサポートブレーキ (静止物＋後方接近車両) [PKSB]、おくだけ充電、カラースタッドアップディスプレイ、“マークレビンソン” プレミアムサウンドサウンドシステム、アクセサリーコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内]) はメーカーオプション。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。

環境性能は、この星の未来のために。